



TE VOLDEN AN ENERGIESTATIEREGELING ADVIES DAT 21/03/2023

ISOLATIE VAN HET GEBOUW

1. scheidingsschiltes die het beschrmede volume omvatten

1.1 transparante scheidingsschiltes

RAMEN & DEUREN

- ramen en schuiframen
- deuren
- beglazing
- Dadelraam
- beglazing
- gangpoort

Uw ≤ 1,50 W/mK
Uw ≤ 2,00 W/mK
Ug ≤ 1,00 W/m ² K, g-waarde ≤ 0,55
Uw ≤ 1,40 W/mK
Ug ≤ 1,00 W/m ² K, g-waarde ≤ 0,46
Uw ≤ 2,00 W/mK

1.2 opake scheidingsschiltes constructies

BIJEN

- hekkend dak

BUTTERMURREN

- gewallaten
- gisvelbekleding hout

GEWELLEN

VLOEREN

- vloer vloe grond
- vloer aerale
- vloer boven buitenomgeving

minerale wol	22cm		0,035 W/mK
PUR	12cm		0,023 W/mK
PUR	12cm		0,023 W/mK
minerale wol	4cm		0,035 W/mK
XPS	16cm		0,047 W/mK
XPS	10cm		0,047 W/mK
PUR	10cm		0,023 W/mK

LICHTDICHTHEIT waarde = 5 sm/m²

VENTILATIESYSTEEM U (mechanische toevoer, mechanische afvoer) - thermisch rendement 80%

HERNIEUWBARE ENERGIE Fotovoltaische zonnepanelen 1820 Wp / woning = 6 panelen aan 300 Wp

RESULTATEN

	S-PEIL	E-PEIL	O/V-factor		heteuware energie
LDT 63	S26	E29	3668,73 kh	ja	
LDT 64	S22	E30	1851,61 kh	ja	
LDT 65	S22	E30	1851,61 kh	ja	
LDT 66	S22	E30	1851,61 kh	ja	
LDT 67	S22	E30	1851,61 kh	ja	
LDT 68	S24	E28	3172,51 kh	ja	

ER DIENST STEEDS EEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR AANGESTELD TE WORDEN VOLGENS KB D0 250/01/1

INTER GELIJKZIJD OP KB D0 190/0105

MAATVOER

RIJOLERING EN SANITAIR

ENERGIEPRESTATIES

BETONNENDE FUNDAMENT

AARDINGSBUS

VERLICHTING

SCHAKELING

INRICHTING KEUKEN, BADKAMER, TOILET, ETC.,

TE CONTROLEREN DOOR DE UITVOERDER

SCHEMATISCHE VOORSTELLING

VOLGENS AFZONDERLIJKE EPB-STUDE

VOLGENS AFZONDERLIJKE STABILITEITSSTUDE

VOLGENS A.R.E.I.

IN INGESLOTEN LOKALEN, BOVENVERLICHTING TE VOORZORI

VOLGENS TECHNIEKSTUDE EN UITVOERDER

INDICATIEF

CONSTRUCTIEDETALS WORDEN INDICATIEF VERGEERGEN

DOOR TOEGERECHTEN ZONNEN-UITVALT VOORBEHOUDEN AAN DE ONTWERPER

ARCHITECTENBUREAU MANU LENDERS bv ANTWERPEN	A B M L
ONTWERP	22073_PACTERS-COLIBRILEI-BURTONLEI Nieuwbouw van 21 eengezinswoningen
GEMEENTE	BOOM
LIGGING	PROVINCIE Antwerpen STRAAT COLIBRILEI en BURTONLEI GEMEENTE BOOM KADASTRAAL 5de Afdeling - sectie C - 732
BOUWHEER	Jenson bv Mechelsesteenweg 31 1910 Kampenhout
ARCHITECT	ARCHITECTENBUREAU MANU LENDERS Zirkwijkstraat 16 2030 Antwerpen 03/808 22.64 info@abml.be - www.abml.be
DOSSIER	SCHAAL PLAN - NIEUWE TOESTAND
	1:50 EERSTE VERDIEPING - LOTS 63-64-65-66-67-68
	1:50 ZOLDER VERDIEPING - LOTS 63-64-65-66-67-68
DOSSIER: 220008 PACTERS	
PLANNR°: UV - 08 DATUM: 07.06.2023	
WUZIGINGEN: 31/05/2023 wuzigingen 1 g.v. wuzigingen plannen stabielt	